

ОБЩИНА СЛИВЕН

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: /п. п./

ИНЖ. КОЛЪО МИЛЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С
ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТЬЛБОВЕ
ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”**

юли 2015

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Общи условия:

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на глава VIII,а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е **Община Сливен**, с административен адрес: гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител“ № 1, тел. 044 611100, факс 044 662350, интернет адрес: <http://www.sliven.bg>.

1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
2. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и условията, посочени в публичната покана и настоящата документацията за участие в обществената поръчка.
3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на Участника.
4. Участникът се представлява от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП за съответното юридическо лице или от изрично упълномощени лица.

2. Описание на предмета на поръчката и техническа спецификация:

Наименование на поръчката дадено от Възложителя: „Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”.

С ремонта се предвижда да се извършат следните видове СМР:

А) Комбинирана антиплакатна и антикорозионна защита на височина до 3,20 м. при технологични операции, както следва:

№	Вид операция	Мярка
1	Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене	м ²
2	Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове	л.м.
3	Базово антикорозионно покритие	м ²
4	Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой	м ²
5	Консистенция от хидроизолационно, киселиноустойчиво покритие и пълнител срещу залепване на афиши, рекл.м-ли и др. на Н до 3,20 м., измерена от основата на стълба	м ²
6	Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие	м ²

Б) Антикорозионна защита на височина над 3.20 м., при технологични операции, както следва:

№	Вид операция	Мярка
1	Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене	м ²
2	Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове	л.м.
3	Базово антикорозионно покритие	м ²
4	Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой	м ²
5	Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие	м ²

Общи изисквания към защитното покритие:

- 1.Покритието да осигурява – комбинирана антикорозионна и антиплакатна защита върху метални повърхности;
- 2.Антиплакатното крайно покритие трябва да е съвместимо с антикорозионна основа и да е съвместимо с антикорозионната основа и да е въведено в производство, да е стандартизирано или патентно защитено.
- 3.Експлоатационен срок – предлаганата антикорозионна система трябва да съответства на степен Н (high) по ISO 12944 – 5 или еквивалент при експлоатационна дълготрайност не по-малко от 15 години за категория С3 на околната среда съгласно ISO 12944 – 2, а предлаганото антиплакатно покритие до осигурява експлоатационна дълготрайност не по-малко от 15 години;
- 4.Слоеве на защитната система трябва да отговарят на следните условия:

4.1. Антикорозионна боя (грунд) да има адхезия, физико-химична съвместимост и механична устойчивост към съответната основа, съгласно EN 24624, както следва:

4.1.1. за старо покритие – min. 2,7 МПа;

4.1.2. за ръждива стомана - min. 4,4 МПа;

4.1.3. за поцинкована стомана - min. 3,4 МПа.

4.2. Антикорозионната защитна система да изисква подготовка на основата максимално до степен PSt 2, съгласно ISO 8501, която е гарантирана от производителя на материалите като достатъчна за изпълнение на експлоатационния период.

4.3. Антикорозионната защитна система да предвижда специална химическа обработка на заваръчните шевове с цел предотвратяване на ускорени корозионни процеси в зоните с повишено напрежение

4.4. Системата на покритието трябва да има хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви свойства, да обезпечава защита от UV + IR излъчвания и да възпрепятства залепването на плакати или други рекламни и подобни материали към основата;

4.5. Антикорозионната система да осигурява постигане на обща дебелина на защитното покритие съгласно EN ISO 2802 за среда C3 (ISO 12944) – $200 \div 240 \mu\text{m}$, антиплакатното покритие да осигурява постигане на обща дебелина $840 \mu\text{m} \div 240 \text{mm}$.

В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - в случай, че в настоящата документация или в друг документ от документацията бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“!

Прогнозна стойност – до 20 000,00 (двадесет хиляди лева), без ДДС.

Срок за изпълнение: 12 месеца, след сключване на договора или до изчерпване на прогнозната стойност, което от двете настъпи по-рано.

3. Съдържание на офертата:

В офертата си всеки участник представя следните документи:

3.1. Данни за лицето, което прави предложението - **Образец № 1;**

3.2. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

3.2.1. Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;

3.2.2. Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложението такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.

Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

3.3. Техническо предложение - **Образец № 2;**

3.4. Ценово предложение - **Образец № 3;**

3.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се печатва приложения към настоящата документация **Образец № 4**, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

3.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:

Участникът представя следните документи:

3.6.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.

Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е рехабилитация на стълбове за улично осветление.

3.6.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството – свободна форма;

Минимални изисквания: Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.

3.6.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;

Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.

3.7. Заверено от участника копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентна

Минимални изисквания: Всеки участник трябва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентна.

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

3.8. Декларация, че защитното покритие ще отговаря на общите изисквания на възложителя – **свободна форма.**

3.9. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – **свободни форми.**

Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.

3.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - **Образец № 6;**

3.11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.

3.12. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.

Забележки:

Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5.

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

4. Изисквания към оформянето на офертата:

4.1. Офертата се представя окомплектована в запечатан непрозрачен плик;

4.2. На плика с офертата участника отбелязва наименованието на предмета на обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

4.3. Копия на документи, приложени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на представителя на участника;

4.4. Техническото предложение се изготвя по **Образец № 2**

4.5. Ценовото предложение се подготвя по **Образец № 3**

4.6. Участникът може да подава само едно предложение за обществената поръчка.

4.7. Валидността на предложението е **90 (деветдесет) календарни дни** от крайния срок за получаване на офертите.

4.8. Цените следва да бъдат представени в лева, без ДДС и с ДДС.

4.9. Цените за изпълнение на поръчката трябва да включат всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката.

4.10. Възложителят извършва плащане съгласно условията на проекта на договор.

5. Място и срок за подаване на офертите, дата, час и място на отваряне на офертите:

5.1. Офертата се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.

5.2. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

5.3. Офертите ще бъдат отворени на 16.07.2015 г., 15:00 часа, в стая № 17, в сградата на община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

6. Разглеждане и оценяване на офертите:

Комисията проверява наличността на всички документи по т. 3 от настоящата документация за участие.

До оценка се допускат участниците, които са представили оферти, отговарящи на предварително обявените условия!

Критерият за оценка в настоящата поръчка е “най – ниска цена“.

Цената се определя по формулата:

$K = K1 + K2$, където

K – предложена цена

К1 е единична цена, без ДДС за комбинирана антиплакатна и антикорозионна защита на височина до 3,20 м.

К2 е единична цена, без ДДС за антикорозионна защита на височина над 3.20 м.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на предложената цена, без ДДС, като на първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена без ДДС. В случай че предложената цена без ДДС на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

7. Сключване на договор:

7.1. Договор за изпълнение на горесцитираната поръчка ще се сключи с класирания на първо място участник. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участника, който е имал право да сключи договора:

7.1.1.откаже да сключи договор;

7.1.2.не представи някой от документите по т. 7.2 от настоящата документация;

7.1.3.не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до б. „д“ или ал. 5 от ЗОП.

7.2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до б.„д“ от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.