

УТВЪРЖДАВАМ:

СТЕФАН РАДЕВ /п. п./
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ПРОТОКОЛ

Днес 15.04.2016 г., на основание Заповед № РД 15 - 501/05.04.2016 г. на кмета на Община Сливен, в 11:00 часа, в стая № 17 се събра комисия в състав:

Председател - инж. Стефан Кондузов – заместник-кмет „Устройство на територията и строителство”, Община Сливен

и членове:

инж. Милко Харалампиев – директор дирекция „Общинска инфраструктура”, Община Сливен

Любомир Стамов – главен експерт отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен

инж. Велико Балабанов – главен експерт, дирекция „Общинска инфраструктура”, Община Сливен

инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен

за изпълнение на поставената им задача: получаване, разглеждане и оценка на офертите за обществена поръчка, възложена чрез Публична покана с предмет: **„Текущ ремонт улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, по две обособени позиции.**

Комисията констатира, че в определения от възложителя срок - 14.04.2016 г., 16:00 часа са получени 7 (седем) оферти от следните фирми:

1. „Път инженеринг 2013” ООД, гр. Ямбол, ул. „Търговски” 29, вх. А, ап. 20, вх. № 4704 – 1018 от 13.04.2016 г., 12:54 часа – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

2. „Технострой - инженеринг 99” АД, гр. Ямбол, ул. „Обходен път Запад” № 21, вх. № 4702 – 266 от 14.04.2016 г., 13:40 часа – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

3. „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 92, вх. № 4702 – 267 от 14.04.2016 г., 14:14 часа – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

4. „Виадукт АБ Бинкос” ООД, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, вх. № 4704 – 1034 от 14.04.2016 г., 14:44 часа – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

5. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен, ул. „Драган Цанков” 2А, офис 1, вх. № 4704 – 1035/14.04.2016, г., 15:04 часа - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

6. СД ” Берко 90 – Берковски и сие», гр. Сливен, ул. "Лъдженска" № 1-А, вх. № 4700 – 179 от 14.04.2016 г., 15:23 часа - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

7. „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 5, вх. № 4704 – 1037/14.04.2016 г. - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

След получаване на офертите членовете на комисията подписаха и представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. Комисията установи, че присъстват следните лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП: Илко Христов Иванов – представител на участника ”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София и Цветан Иванов Кибритев – представител на участника СД ” Берко 90 – Берковски и сие», гр. Сливен.

Комисията реши офертите да бъдат отворени по реда на постъпването им, да бъдат обявени ценовите предложения и да бъде предложено на представителите на участниците да подпишат техническото и ценовото предложения на друг участник. Комисията реши след обявяването на ценовите предложения и подписването на техническите и ценовите предложения офертите да бъдат разгледани по реда на постъпването им. Приложените в тях документи да бъдат сравнени с

изискуемите от Възложителя, след което да бъдат оценени по методиката описана в документацията за участие.

След първоначално разглеждане на офертите комисията се увери, че те са представени в запечатани, непрозрачни пликове, върху които освен наименованието на участниците са посочени: адрес за кореспонденция, телефон, факс (на шест оферти), e-mail, лице за контакт (на пет оферти) и наименование на предмет на поръчката. Отбелязани са също входящ номер, дата и час на получаване в общината.

Офертите бяха отворени по реда на получаването им; бяха обявени ценовите предложения и беше предложено на присъстващите представители на участниците "Пътно поддържане – Сливен" ЕООД, гр. Сливен и СД " Берко 90 – Берковски и сие», гр. Сливен да подпишат техническото и ценовото предложения на друг участник.

Техническото и ценовото предложения на участниците: „Път инженеринг 2013” ООД, гр. Ямбол; "Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС" АД, гр. Стара Загора и СД " Берко 90 – Берковски и сие», гр. Сливен бяха подписани от Илко Христов Иванов – представител на участника "Пътно поддържане – Сливен" ЕООД, гр. София.

Техническото и ценовото предложения на участниците: „Технострой - инженеринг 99” АД, гр. Ямбол; "Виадукт АБ Бинкос" ООД, гр. Сливен; „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЦРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД", гр. Сливен и "Пътно поддържане – Сливен" ЕООД, гр. Сливен бяха подписани от Цветан Иванов Кибритев – представител на участника СД " Берко 90 – Берковски и сие», гр. Сливен.

Офертите бяха разгледани по реда на получаването им и след проверка на приложените в тях документи комисията установи, следното:

1. „Път инженеринг 2013” ООД, гр. Ямбол – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

Участникът не е приложил Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – Образец № 4 от другия представляващ. В документацията е записано, че Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – Образец № 4 се представя от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В Декларацията за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката – свободна форма участникът не е посочил, че разполага с вибрационна плоча – 1 брой.

Във връзка с гореизложеното комисията реши офертата, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, на участника „Път инженеринг 2013” ООД, гр. Ямбол да не бъде оценявана.

2. „Технострой - инженеринг 99” АД, гр. Ямбол – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

В Декларацията посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството – свободна форма е посочено, че техническият ръководител притежава образование – „средно специално – строителен техник” без да са уточнени курса на обучение и придобитата специалност. Изискването на възложителят е: „Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ”. Съгласно чл. чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ: „(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".

(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 2 техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.”.

Във връзка с гореизложеното комисията реши офертата, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, на участника „Технострой - инженеринг 99” АД, гр. Ямбол да не бъде оценявана.

3. "Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС" АД, гр. Стара Загора – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2:

В Декларацията посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството – свободна форма в графа Образование, професионална квалификация за технически ръководител е посочено - „техник по строеж поддържане на пътища и ж. п. линии, средно специално” без да е уточнен курса на обучение. Изискването на възложителят е: „Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ”. Съгласно чл. чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ: „(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".

(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 2 техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.”

Във връзка с гореизложеното комисията реши офертата, за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, на участника ”Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД, гр. Стара Загора да не бъде оценявана.

4. ”Виадукт АБ Бинкос” ООД, гр. Сливен – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

Съгласно приложения Списък на документите същите са налице и отговарят на изискванията на Възложителя.

5.,„ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

Съгласно приложения Списък на документите същите са налице и отговарят на изискванията на Възложителя.

6. СД ” Берко 90 – Берковски и сие», гр. Сливен - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

Съгласно приложения Списък на документите същите са налице и отговарят на изискванията на Възложителя.

7.”Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. Сливен - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Съгласно приложения Списък на документите същите са налице и отговарят на изискванията на Възложителя.

1. Допуснатите участници са направили следните предложения:

1.1. Обособена позиция № 1:

№	Видове дейности- наименование на СМР	Мярка	Ед. цена, без ДДС „Виадукт АБ Бинкос” ООД, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД”, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС СД ”Берко – 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, гр. София
1	Фрезование повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина	м ²	3.42	8.58	1.59	2.20
2	Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина	м ²	6.45	6.94	7.75	5.90

3	Доставка и направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло, включително разстилане уплътняване	м ³	22.74	23.63	19.88	14.80
4	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	18.66	21.45	20.96	23.39
5	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	25.77	25.61	29.92	27.79
6	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	17.47	20.95	19.99	24.04
7	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	23.75	24.12	24.25	27.63
8	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	17.50	19.37	20.44	17.45
9	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	24.03	23.26	29.27	18.99
10	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	16.31	18.86	19.48	18.68
11	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	22.01	21.17	23.60	20.22
12	Направа на битумен разлив за свързка	м ²	1.00	1.49	0.37	0.25
13	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	111.21	129.44	111.81	91.28
14	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	123.32	147.79	117.21	153.10

15	Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50)	бр	23.19	33.72	18.86	19.56
16	Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РЩ	м ³	74.60	68.64	19.53	23.22
17	Изкоп с багер на транспорт	т/км	5.04	4.62	1.91	0.54
18	Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства	м	0.16	0.18	0.20	0.06
19	Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез		1.85	5.13	0.09	1.12
20	Профилиране и подравняване на улични платна	м ²	1.12	0.63	0.04	0.80

1.2. Обособена позиция № 2:

№	Видове дейности- наименование на СМР	Мярка	Ед. цена, без ДДС „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС „Петер Якобсен Шрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД“, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС СД „Берко – 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС „Пътно поддръжане – Сливен“ ЕООД, гр. София
1	Фрезоване повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина	м ²	3.42	8.58	1.73	2.20
2	Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина	м ²	6.45	6.94	8.25	5.90
3	Доставка и направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло, включително разстилане уплътняване	м ³	22.74	23.63	20.81	14.80
4	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	18.66	21.45	22.94	23.39
5	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	25.77	25.61	31.45	27.79
6	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	17.47	20.95	23.10	24.04
7	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	23.75	24.12	25.48	27.63

8	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	17.50	19.37	22.41	17.45
9	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	24.03	23.26	30.79	18.99
10	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	16.31	18.86	22.57	18.68
11	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	22.01	21.17	24.82	20.22
12	Направа на битумен разлив за свързка	м ²	1.00	1.49	0.39	0.25
13	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	111.21	129.44	115.31	91.28
14	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	123.32	147.79	119.61	153.10
15	Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50)	бр	23.19	33.72	19.40	19.56
16	Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РЩ	м ³	74.60	68.64	20.46	23.22
17	Изкоп с багер на транспорт	т/км	5.04	4.62	2.08	0.54
18	Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства	м	0.16	0.18	0.29	0.06
19	Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез		1.85	5.13	0.10	1.12
20	Профилиране и подравняване на улични платна	м ²	1.12	0.63	0.97	0.80

2.Оценяването на офертата бе извършено по критерия за оценка „икономически най-изгодна оферта”.

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на СМР, на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула:

$$K = \sum_{i=1}^{20} (EЦ i \min / EЦ i . Pi) * 100, \text{ където}$$

$$i=1 \div 20$$

EЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.

EЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;

$$i – \text{номер на вид СМР, по съответното приложение където } i \text{ е в границите от } 1 \text{ до } 20$$

Pi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР (изразена с проценти)

№	Видове дейности- наименование на СМР	Pi -коэф. на тежест в % (в 100%)
1	Фрезование повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина	6
2	Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина	3
3	Доставка и направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло, включително разстилане уплътняване	4
4	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
5	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
6	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
7	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
8	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
9	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
10	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
11	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	6
12	Направа на битумен разлив за свързка	6
13	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт)	5
14	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт)	6
15	Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50)	2
16	Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РШ	2
17	Изкоп с багер на транспорт	4
18	Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства	6

19	Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез	4
20	Профилиране и подравняване на улични платна	4

Максималната стойност на величината К е 100.

Оценките по отделните видове СМР се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената величината К, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока стойност на величината К.

3. Комплексни оценки:

3.1. Обособена позиция № 1:

№	Видове дейности-наименование на СМР	Мярка	Рi относит. тежест в 100%	Ед. цена, без ДДС „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС „Петер Якобсен Шрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД“, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС СД „Берко – 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС Пътно поддръжане - Сливен“ ЕООД, гр. София	Оценка „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Оценка „Петер Якобсен Шрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД“, гр. Сливен	Оценка СД „Берко – 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	Оценка „Пътно поддръжане - Сливен“ ЕООД, гр. София
1	Фрезование повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина	м ²	6	3.42	8.58	1.59	2.20	2.79	1.11	6.00	4.34
2	Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина	м ²	3	6.45	6.94	7.75	5.90	2.74	2.55	2.28	3.00
3	Доставка и направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло, включително разстилане уплътняване	м ³	4	22.74	23.63	19.88	14.80	2.60	2.51	2.98	4.00
4	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	18.66	21.45	20.96	23.39	6.00	5.22	5.34	4.79
5	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна	м ²	6	25.77	25.61	29.92	27.79	5.96	6.00	5.14	5.53

	емуслия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум										
6	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	17.47	20.95	19.99	24.04	6.00	5.00	5.24	4.36
7	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	23.75	24.12	24.25	27.63	6.00	5.91	5.88	5.16
8	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	17.50	19.37	20.44	17.45	5.98	5.41	5.12	6.00
9	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи,	м ²	6	24.03	23.26	29.27	18.99	4.74	4.90	3.89	6.00

	включително обработване на фугата с бтум										
10	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	16.31	18.86	19.48	18.68	6.00	5.19	5.02	5.24
11	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	22.01	21.17	23.60	20.22	5.51	5.73	5.14	6.00
12	Направа на битумен разлив за свързка	м ²	6	1.00	1.49	0.37	0.25	1.50	1.01	4.05	6.00
13	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	5	111.21	129.44	111.81	91.28	4.10	3.53	4.08	5.00
14	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	6	123.32	147.79	117.21	153.10	5.70	4.76	6.00	4.59
15	Доставка и монтаж видим бордюру 18/35/100 (50)	бр	2	23.19	33.72	18.86	19.56	1.63	1.12	2.00	1.93
16	Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РШ	м ³	2	74.60	68.64	19.53	23.22	0.52	0.57	2.00	1.68
17	Изкоп с багер на транспорт	т/км	4	5.04	4.62	1.91	0.54	0.43	0.47	1.13	4.00
18	Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства	м	6	0.16	0.18	0.20	0.06	2.25	2.00	1.80	6.00
19	Рязане на асфалтова настилка с мотгорен фугорез		4	1.85	5.13	0.09	1.12	0.19	0.07	4.00	0.32

20	Профилиране и подравняване на улични платна	м ²	4	1.12	0.63	0.04	0.80	0.14	0.25	4.00	0.20
K = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)*100								70.81	63.29	81.11	84.13

3.2.Обособена позиция № 2:

№	Видове дейности-наименование на СМР	Мярка	Рi относит. тежест в 100%	Ед. цена, без ДДС „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС „Петер Якобсен Шрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД“, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС СД „Берко – 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	Ед. цена, без ДДС Пътно поддръжане - Сливен“ ЕООД, гр. София	Оценка „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен	Оценка „Петер Якобсен Шрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД“, гр. Сливен	Оценка СД „Берко – 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен	Оценка „Пътно поддръжане - Сливен“ ЕООД, гр. София
1	Фрезоване повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина	м ²	6	3.42	8.58	1.73	2.20	2.79	1.11	6.00	4.34
2	Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина	м ²	3	6.45	6.94	8.25	5.90	2.74	2.55	2.15	3.00
3	Доставка и направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло, включително разстилане уплътняване	м ³	4	22.74	23.63	20.81	14.80	2.60	2.51	2.84	4.00
4	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	18.66	21.45	22.94	23.39	6.00	5.22	4.88	4.79
5	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	25.77	25.61	31.45	27.79	5.96	6.00	4.89	5.53

6	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	17.47	20.95	23.10	24.04	6.00	5.00	4.54	4.36
7	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	23.75	24.12	25.48	27.63	6.00	5.91	5.59	5.16
8	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	17.50	19.37	22.41	17.45	5.98	5.41	4.67	6.00
9	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	24.03	23.26	30.79	18.99	4.74	4.90	3.70	6.00

10	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	16.31	18.86	22.57	18.68	6.00	5.19	4.34	5.24
11	Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум	м ²	6	22.01	21.17	24.82	20.22	5.51	5.73	4.89	6.00
12	Направа на битумен разлив за свързка	м ²	6	1.00	1.49	0.39	0.25	1.50	1.01	3.85	6.00
13	Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	5	111.21	129.44	115.31	91.28	4.10	3.53	3.96	5.00
14	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт)	т	6	123.32	147.79	119.61	153.10	5.70	4.76	6.00	4.59
15	Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50)	бр	2	23.19	33.72	19.40	19.56	1.63	1.12	2.00	1.93
16	Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РЩ	м ³	2	74.60	68.64	20.46	23.22	0.52	0.57	2.00	1.68
17	Изкоп с багер на транспорт	т/км	4	5.04	4.62	2.08	0.54	0.43	0.47	1.04	4.00
18	Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства	м	6	0.16	0.18	0.29	0.06	2.25	2.00	1.24	6.00
19	Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез		4	1.85	5.13	0.10	1.12	0.19	0.07	4.00	0.32
20	Профилиране и подравняване на улични платна	м ²	4	1.12	0.63	0.97	0.80	0.14	0.25	2.60	0.20
K = Σ (ЕЦ i min / ЕЦ i . Pi)*100								73.37	67.30	75.17	87.73

След извършеното оценяване комисията класира участниците, както следва:

Обособена позиция № 1:

1.Първо място – участникът „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София – стойност на величината К – 84,13;

2.Второ място – участника СД "Берко – 90 – Берковски и сие", гр. Сливен – стойност на величината К – 81,11;

3.Трето място – участникът „Виадукт АБ Бинкос" ООД, гр. Сливен – стойност на величината К – 70,81;

4.Четвърто място – участникът „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД &КО КД”, гр. Сливен – стойност на величината К – 63,29

Обособена позиция № 2:

1.Първо място – участникът „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София – стойност на величината К – 87,73;

2.Второ място – участника СД "Берко – 90 – Берковски и сие", гр. Сливен – стойност на величината К – 75,17;

3.Трето място – участникът „Виадукт АБ Бинкос" ООД, гр. Сливен – стойност на величината К – 73,37;

4.Четвърто място – участникът „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД &КО КД”, гр. Сливен – стойност на величината К – 67,30

Комисията предлага на кмета на Община Сливен да бъде сключен договор с „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София, за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на обществената поръчка с предмет: „Текущ ремонт улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, по две обособени позиции.

Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, на 15.04.2016 г.

Комисия:

Председател: /п./
инж. Стефан Кондузов

членове:

1. /п./
инж. Милко Харалампиев

2. /п./
Любомир Стамов

3. /п./
инж. Велико Балабанов

4. /п./
инж. Гинка Тужарова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Стефан Радев /п. п./

Кмет на Община Сливен

получил протокола на 15.04.2016 г.