

Забележки:

1. На колектор ф800Б по бул. "Хр.Ботев"-изток трябва да се направи видеонинспекция , с цел да се възстанови проектната му пропускателна способност .
2. По бул. "Хр.Ботев" са предвидени улици за директно вливане на дъждовните води в реката .
3. Съществуващите дъждоприемни съоръжения трябва да се почистят и възстановят решетките им .
4. Броя и местоположението на новите улични оттоци , както и диаметрите на канализационните клонове ще се актуализират във фаза "ПТ", при наличие на актуална ВП
5. Трасетата на предвидената дъждовна канализация не пресичат съществуващите водопроводи .
6. Придвидните улични оттоци са с FASERFIX@POINT 510/390, произведен от ФАЗЕР БЕТОН за максимална връзка с бетоновия кожух, с интегрирани стоманени кантове и безболтова и болтова 4 степенна заключваща система, с кошница за боклуци и воден затвор против миризми.

Клас на натоварване F900. Отокът е окомплектован с чугунена мрежовидна решетка с увеличена водоотгъщаемост, клас на натоварване Е600.

Произведен съгласно БДС EN 1433. с проводимост Q=28.4л/сек

- ☐
- уличен водопровод-съществуващ
- ☐
- уличен водопровод-за реконструкция
- ☐
- уличен водопровод-за поливни нужди
- ☐
- улична канализация-съществуваща
- ☐
- улична канализация-за реконструкция
- ☒
- улична канализация-за отвеждане на дъждовните води
- ☐
- отводителна решетка
- ☐
- присъет тротоар за отвеждане на дъждовните води
- ☐
- дренажна шахта
- ☐
- МШ
монтажна шахта
- ☐
- ОУ
уличен отток

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ					
ОУ №	Т	проект	φ200	φ315	
№1	20	ш1	м.л. 40		
№2.3.4	60	ш2	м.л. 190	300	
№6.8.9	140	ш3	м.л. 400	900	
№10.11	40		м.л. 150		
№12	20		м.л. 60		
№13	20		м.л. 200		
№14	20		м.л. 60		
№15.16	80		м.л. 140		
общо	40		м.л. 1250	100	

СИТУАЦИЯ М 1:500

КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЕКТ:		ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Бр.Миладиновци" - бул. "Христо Ботев" - бул."Борис Делчев" - бул. "Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" /п.д. "Гороза градина"/	
Възложител:		Община Сливен	
Водещ проектант:		инж.Стойко Димитров	
Част:	Водоснабдяване и канализация	чертеж:	
фаза:	Идеен проект	№ 2/3	
проектант:		инж.Понка Стоянова	
Сливен 2016 год.			