

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сливен съобщава на засегнатото население, че:

„ХЕЛИКОМ“ ООД
гр. Сливен, ул. „Йосиф Щросмайер“ бл.4, вх.Б

има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на локална пречиствателна инсталация за третиране на производствени и битови отпадъчни води към предприятие за месопреработка“ на територията на поземлен имот с проектен идентификатор 14800.56.43, образуван от обединяването на имоти с идентификатори 14800.56.21 и 14800.56.22, в землището на с. Гергевец, общ. Сливен.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на Община Сливен (<https://mun.sliven.bg>), раздел Околна среда – Процедури по ОВОС – точка 2 Обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение № 2 /до 06.10.2026 г. вкл./ в Община Сливен на адрес: гр. Сливен 8800, бул. ”Цар Освободител № 1, e-mail: kmet@sliven.bg и/или в РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. ”Стара планина” № 2.

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 23.09.2026г.

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„ХЕЛИКОМ“ ООД

2. Пълен пощенски адрес.

гр. Сливен , ул. Йосиф Щросмейер 52 , обл. Сливен.

3. Телефон, факс и e-mail.

тел. 0886 950496, Zachary.traykov@abv.bg

4. Лице за контакти.

Захари Трайков

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Локална пречиствателна инсталация за третиране на производствени и битови отпадни води към предприятие за месопреработка в ПИ 14800.56.43, Стопански Двор , с. Гергевец, Общ. Сливен.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Общата площ на парцел ПИ 14800.56.43 в който ще се изгради локално пречиствателно съоръжение е 8079 кв.м, а общата площ на терена на пречиствателното съоръжение се предвижда да бъде 440 кв.м.

Предвижда се изграждане на нова техническа инфраструктура водопровод, канализация.

Отпадъчните води, които ще се третират в локалната пречиствателна инсталация се образуват от дейността на обекта, който е разположен в парцели 14800.56.43 и 14800.56.14

Пречистването е многостъпално и включва: грубо пречистване, флотация и аеробно третиране.

1. Помпена станция за издигане
2. Параболично сито за отделяне на твърди примеси > 1.75 mm
3. Буферен резервоар (хомогенизация)
4. Флотатор и флокулатор-смесител за отделяне на мазнини и неразтворени вещества
5. Декантер за обезводняване на мазнини и излишна активна утайка
6. Съд за натриева основа и оборудване за дозиране на NaOH към флотатора
7. Съд за коагулант – фери хлорид и оборудване за дозирането му към флотатора
8. Станция за подготовка на катийонен полимер и оборудване за дозирането му към флотатора и декантера
9. Денитрификатор 1 и денитрификатор 2
10. Аерационен басейн 1 аерационен басейн 2
11. Вторичен утайтел (ВУ)

Пречистените води ще бъдат в съответствие с емисионните норми за заустване.

Заустените водни количества ще бъдат както следва:

- Среднодневно водно количество – $Q_{\text{ср. дн}} = 150 \text{ m}^3$;
- Максимално водно количество – $Q_{\text{max}} = 1.7 \text{ l/s}$;
- Средногодишно водно количество – $Q_{\text{год}} = 54\,750 \text{ m}^3$;

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Няма взаимовръзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството ще се ползват строителни материали от кариери – трошен камък, пясък.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Не се очаква генерирането на опасни отпадъци както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на ЛПИОВ.

За почистване на отпадните води ще се използват и съхраняват на площадката на съоръжението, химични вещества и смеси в количества както следва:

- натриев хидроксид 30% - до 4000л;
- фери хлорид – до 1000л;
- катийонен полимер – до 100 кг.

Гореописните химични вещества ще се съхраняват в помещението за почистване на отпадни води съгласно изискванията на съхранение на опасни химични вещества.

Заустените водни количества пречистени отпадъчни води ще бъдат както следва:

- Среднодневно водно количество – $Q_{\text{ср. дн}} = 150 \text{ m}^3$;
- Максимално водно количество – $Q_{\text{max}} = 1.7 \text{ l/s}$;
- Средногодишно водно количество – $Q_{\text{год}} = 54\,750 \text{ m}^3$;

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Инвестиционното предложение няма да предизвика замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда. Инсталацията е в зона, в която ветровете са в източна посока и няма да доведе до разпространение на миризми в зона на населено място.


е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Инвестиционното предложение няма да предизвика риск от големи аварии и/или бедствия

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Инвестиционното предложение няма да предизвика рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.



Фигура 1: Местоположение на предприятие Хеликом в землището на с. Герзевец

Локалната пречиствателна станция е част от инсталациите на месопреработвателно предприятие „Хеликом“ ООД

Пречистените отпадъчни води ще заустват в отводнителен канал в имот 14800.41.209, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Отводнителен канал

Координатите на заустването на пречистените отпадъчни води ще бъдат:

42°35'36.71"С

26°20'51.38"И

За заустването на пречистени отпадъчни води в отводнителния канал има положително становище от пр собственика – Министерство на земеделието и храните и експлоатиращото дружество – „Напоителни системи“ ЕАД.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Няма нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Срок за изпълнение – 1 година – 2027 г..


6. Предлагани методи за строителство.
Стоманобетонни резервоари и басейни. Стоманена конструкция на надземните сгради с фасадни панели.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Чрез изграждането на ЛПСОВ ще се предотврати замърсяването на повърхностни и подпочвени води от нерегламентирано заустване на отпадъчни води в тях

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.



Фигура 4: Местоположение на предприятие Хеликом спрямо елементи на НЕМ



Фигура 5: Местоположение на предприятие Хеликом спрямо вододайна зона

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имотите в който ще се разположи ЛПСОВ е ПИ 14800.56.43.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до ЛПСОВ няма чувствителни и защитени зони и СОЗ.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води от БД „Източнобеломорски“ – ще се получи след приключване на настоящата процедура.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Съоръженията се монтират надземно. Няма отрицателно въздействие

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Съоръженията не оказват отрицателно въздействие върху речната тераса. В близост няма мочурища и речни устия

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Не се намира в крайбрежна зона и морска околна среда

4. планински и горски райони;

Съоръженията не са в близост до планински и горски райони.

5. защитени със закон територии;

Съоръженията не са в близост до защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Съоръженията не са в близост до елементи от Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Съоръженията не са в близост до ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Съоръженията не са в близост до територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Няма въздействие върху гореспоменатите фактори.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Няма въздействие върху елементи на НЕМ.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не съществува риск от големи аварии.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Няма въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Станцията се намира извън населената зона на с. Гергевец.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Заустване на пречистени отпадъчни води в отводнителен канал.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Ежедневно заустване на пречистени отпадъчни води.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма други инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Заустване на пречистен дебит от производствена дейност.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Оптимална работа на ЛПСОВ, следене на дебита и мониторинг на замърсяване на вход и изход.

- V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Информацията по настоящата процедура е качена в сайта на Община Сливен.