



ОБЩИНА СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1; Кмет: 044/611 106;
Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662 350

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание на чл. 62а, ал.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.), Община Сливен обявява **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ** на Министерство на околната среда и водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Жребчево“ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде, по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в МОСВ на адрес:

гр. София 1000
бул. “Кн. Мария Луиза” № 22
Дирекция „Управление на водите“

23.03.2021г.

Отдел „Екология“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Заместник-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

1. Цел на водоземането:

Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на напоителна система „Средна Тунджа“

2. Водно тяло:

Язовир „Жребчево“


код на водното тяло: BG3TU700L036

3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – язовир „Жребчево“ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Представено становище с изх. №КОС-01-996(3)/ 18.02.2021 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда – Стара Загора (РИОСВ – Стара Загора), съгласно което, отчитайки местоположението, обема и характера и времетраенето на всички предвиждания, не се очаква унищожаване и/ или увреждане на природни местообитания и свързаните с тях видове, значителна и трайна фрагментация на местообитанията им, изолация на животински видове, както и прекъсване на биокоридорни връзки в и извън границите на засегнатата защитена зона, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС директорът на РИОСВ – Стара Загора уведомява, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 980 25 33



4. Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

1. Язовир „Жребчево“;
2. Направление река Тунджа:
 - 2.1. Водовземна кула – ОИ I (напорен тунел Ø3500, L=340 м, $Q_{\max}=150 \text{ м}^3/\text{сек}$);
 - 2.2. ВЕЦ „Жребчево“;
 - 2.2. Отводящ канал с дължина 500 м – река Тунджа;
 - 2.4. ПС „Червенаково“;
 - 2.5. Бент „Бинкос“;
 - 2.6. Бент „Мечкарево“;
3. Направление Нова Загора:
 - 3.1. Водовземна кула – ОИ II (напорен тунел Ø3200, L=375.6 м, $Q_{\max}=81.20 \text{ м}^3/\text{сек}$);
 - 3.2. Безнапорен тунел „Кортен“ с L=4309 м, Ø3860, $Q_{\max}=41.0 \text{ м}^3/\text{сек}$, I=0.2%;
 - 3.3. Дре Махмудица;

5. Място на водовземане:

1. I-ви ОИ – направление река Тунджа
Координати WGS84:
N – 42°35'32.83", E – 25°56'59.90", Z – 219.0
 2. II-и ОИ – направление Нова Загора
Координати WGS84:
N – 42°35'20.29", E – 25°57'05.93", Z – 229.0
- с. Баня, община Нова Загора, област Сливен, ЕКАТТЕ: 02734

6. Място на водоползване:

1. Направление река Тунджа I-ви ОИ – общо 259 294 дка годни за напояване площи, в т.ч.:
 - Чрез ПС „Червенаково I ст.“ – 1 115 дка в землищата на:
 - с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 80474;
 - с. Близнец, общ. Твърдица, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 04443;
 - с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 65499;
 - гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 15944;
 - Чрез бент „Бинкос“ – 240 629 дка в землищата на:
 - с. Бинкос, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 04114;
 - с. Струпец, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 69986;
 - с. Селиминово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 66041;
 - с. Гавраилово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 14275;
 - с. Малко Чочовени, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 46694;
 - с. Чинтулово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 81387;
 - гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 67338;
 - с. Тополчане, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 72816;
 - с. Калояново, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 35537;
 - с. Глушник, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 15237;
 - с. Блатец, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 04337;
 - с. Драгоданово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 23337;
 - с. Трапоклово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 73016;
 - с. Горно Александрово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 16688;
 - с. Желю Войвода, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 29194;
 - с. Камен, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 35660;
 - с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 40083;
 - с. Гергевец, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 14800;
 - с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 65303;

- с. Панаретовци, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 55333;
- с. Злати Войвода, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 30990;
- с. Ковачите, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 37530;
- с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 51634;
- гр. Кермен, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 36779;
- с. Скобелево, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 66812;
- с. Бозаджии, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 05092;
- с. Младово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 48708;
- с. Коньово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 38426;
- с. Каменово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 35907;
- с. Съдиево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 70487;
- гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 69660;
- с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 30898;
- с. Завой, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 30096;
- с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 23501;
- с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 77030;
- с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 03229;
- с. Гълъбинци, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 18259;
- с. Болярско, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 05308;
- с. Бояджик, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ: 05952;
- Чрез бент „Мечкарево“ – 17 550 дка в землищата на:
- с. Мечкарево, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 47980;
- с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 65303;
- с. Глуфишево, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 15206;
- с. Чокоба, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 81534;
- с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 40083;

2. Направление Нова Загора – общо 87 958 дка годни за напояване площи в т.ч.:

- Чрез М-2 – 12 391 дка в землищата на:
- гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 51809;
- с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 38683;
- с. Ценино, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 78344;
- с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 27111;
- с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 57371;
- с. Радево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 61310;
- Чрез М-3 – 75 567 дка в землищата на:
- с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 38683;
- с. Асеновец, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 00713;
- с. Брястово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 06788;
- с. Караново, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 36395;
- с. Стоил Войвода, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 69314;
- с. Загорци, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 30171;
- с. Събрано, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 70456;
- с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 04635;
- с. Любенец, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 44505;
- с. Любенова Махала; общ. Нова Загора, обл. Сливен, ЕКАТТЕ: 44522;

7. Проектни параметри на водоземането:

7.1. Водно количество:

До 20.0 м³/сек по направление р. Тунджа

До 5.0 м³/сек по направление Нова Загора

7.2. Лимит на годишна водна маса:

До 97.95 млн. м³/годишно, от които:

До 74.25 млн. м³/годишно по направление р. Тунджа, разпределени по месеци: април – 5.0 млн. м³, май – 5.0 млн. м³, юни – 12 млн. м³, юли – 22.75 млн. м³, август – 22.5 млн. м³ и септември – 7.0 млн. м³;

До 23.7 млн. м³/годишно по направление Нова Загора, разпределени по месеци: май – 3.0 млн. м³, юни – 4.5 млн. м³, юли – 6.5 млн. м³, август – 6.5 млн. м³ и септември – 3.2 млн. м³;

7.3. Режим на водоземане:

Сезонно:

По направление р. Тунджа: м. април, м. май, м. юни, м. юли, м. август, м. септември;

По направление Нова Загора: м. май, м. юни, м. юли, м. август, м. септември;

8. Правото на водоземане ще се предостави при следните условия:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваните водни обеми се измерват с монтирани измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.
- За мониторинг на водите да се взема един път годишно водна проба от язовир „Жребчево“ от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. (ДВ бр. 34/ 2011 г.) по показателите съгласно приложение №1 от Наредба №18/ 29.05.2009 г. (ДВ бр. 43/ 09.06.2009 г.) за качеството на водите за напояване за земеделски култури. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за предходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно приложение №1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно приложение №2 от №18/ 29.05.2009 г.
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ протоколи от извършения физико-химичен анализ на водата в язовир „Жребчево“ в срок до 45 дни от провеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

ИЛИЯНА ТОДОРОВА

Заместник-министър на околната среда и водите