

ДОГОВОР

Днес, 01.06.....2020 г. в гр. Сливен, на основание Глава двадесет и шеста, чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 187 и чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки, подписаните от една страна:

Община Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” 1, ЕИК 000590654, ЕИК по ДДС BG000590654, представлявана от Румен Иванов – Заместник-кмет на Община Сливен, определен със Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен и Таня Бояджиева – Директор дирекция „Счетоводство и контрол”, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и от друга страна

„Престиж 2004” ЕООД, представлявано от Стойко Димитров Стойков - Управител, с адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Славянска” № 8А, офис 11, тел./факс: 044 636861, ЕИК 119626161, ЕИК по ДДС BG 119626161, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ, СРОК И СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши строително-монтажни работи на обект: **„Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”**.

Чл. 2. (1) Срокът на действие на договора е до 12 месеца, след сключване на договора или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано.

(2) Срок за мобилизация, след сключване на договор - 2 (два) часа, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. Общата стойност на възложените по този договор СМР не може да надхвърля сумата от 200 000,00 лева (двеста хиляди лева) без ДДС или 240 000,00 лева (двеста и четиридесет хиляди лева), с включен ДДС.

II. ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАПЛАЩАНЕ НА СМР

Чл. 4. (1) Конкретният вид и обем работа се възлага с Възлагателно писмо от възложителя, (техническо задание), съдържащо и срок за изпълнение. Приемането за изпълнение на дейностите, количествата и сроковете за изпълнение на СМР посочени във възлагателното писмо се извършва чрез поставяне върху възлагателното писмо от страна на Изпълнителя на надпис с текст: „Приемам поръчката”, придружен с подпис и печата на Изпълнителя и полагане на датата, удостоверяваща приемането. Допуска се и текущо възлагане по електронна поща.

(2) Възлагането се прави в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или от докладни записки, становища, предложения (констативни протоколи) от експерти от Общинска администрация, решения на комисията по БД и одобрени от заместник-кмет. Последователността на възлагане става по приоритет.

(3) Срокът за изпълнение на конкретните обекти по възлагателните писма се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на СМР.

(4) Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** въз основа на действително измерени и проверени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие. За извършените СМР се съставя констативен протокол, придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали.

(5) Упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** имат право във всеки един момент да контролират работата и да не допускат извършването на работа, водеща до ненужно влягане на финансови и материални ресурси.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, възложените с Възлагателно писмо, конкретен вид и обем работа на основание двустранно подписан констативен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя за действително извършените СМР, които се остойностяват съобразно единичните цени, посочени в ценовото предложение на Изпълнителя,

неразделна част от настоящия договор, след издаване на фактура. В констативния протокол се отразяват количеството и качеството на извършените СМР, съобразно Възлагателното писмо на Възложителя и въз основа на действително проверени и измерени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. Копие от представени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали се прилага към всеки един констативен протокол. В единичните цени на видовете СМР се включват всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително и всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, както и разходите по предаване на обекта и съответните такси (при наличие на такива). В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) При възникване на допълнителни видове СМР, които не са включени в ценовото предложение същите ще бъдат остойностявани с параметрите на ценообразуване посочени в анализите към ценовото предложение.

(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, приети по реда на чл. 6, т. 4 от настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури финансиране на обекта.
2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ екземпляр от възлагателното писмо (техническо задание) за конкретен вид и обем работа, касаеща предвидените в настоящия договор СМР при възлагане на всяка поръчка съдържащо и и срок за изпълнение.
3. Да заплати договореното възнаграждение по реда на чл. 4 от настоящия договор.
4. Да определи лица, които ще изпълняват функциите на инвеститорски контрол.
5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на договора по всяко време по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с оглед да не допуска извършването на работа, водеща до ненужно влагане на финансови и материални ресурси.
2. Да контролира качеството на извършените СМР чрез упълномощени представители.
3. Да откаже приемането и заплащането на СМР при констатиране на недостатъци, пропуски и нарушения на технологията на изпълнение или влагане на некачествени материали, както и в случаите по чл. 174, ал. 2 от ЗУТ.
4. Да приеме работата на подизпълнителя/подизпълнителите в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/подизпълнителите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни договорените СМР качествено и в срок, като:
 - организира и координира целия процес на строителството при спазване на законовата уредба;
 - не допуска недостатъци, пропуски, отклонения от възложеното с възлагателното писмо, нарушения на технологията или влагане на некачествени материали. Изпълнените видове СМР да са в съответствие с нормативните изисквания за дейността;
 - влага качествени материали, отговарящи на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, придружени от необходимите сертификати и декларации за съответствие;
2. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по - късно.

3. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените СМР с двустранно подписан констативен протокол.

4. Преди подписване на предавателно - приемателния протокол по т. 3, да почисти и отстрани от обекта използваната механизация, излишните материали и отпадъци.

5. Да поддържа налични необходимите за работата му машини и съоръжения, описани в офертата на участника за целия период на договора.

6. При необходимост, да осигури документи от съответните инстанции за осъществяване на дейността по този договор.

7. Да представи (при подписване на договора) и поддържа валидна/и застрахователна/и полица/и през целия срок на договора, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”

8. Да представи (при подписване на договора) документи доказващи, че лицата от екипа на участника, които ще отговарят за изпълнението на настоящата поръчка отговарят на изискванията на Възложителя.

9. Да представи (при подписване на договора) документи доказващи, че разполага с техническото оборудване изискано от Възложителя.

10. Да прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновен причини щети той е длъжен да ги възстанови, като разходите са за негова сметка.

11. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и временната организация на движението по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

12. Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. в десетдневен срок от писмена поръчка от възложителя, придружена с количествена сметка и срок за изпълнение.

13. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/подизпълнители в срок от 14 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

14. Да предоставя писмена информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера, датата и основанието на всяко извършено плащане към подизпълнителя/подизпълнителите, включително и авансово, в срок от 7 работни дни, след извършване на съответното плащане.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право след пълно и точно изпълнение на настоящия договор да получи договорената цена по начина описан в чл. 4.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 9. (1). За всички пропуски и недостатъци, констатирани по време на строителството или появили се в гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатираните по надлежния ред пропуски, недостатъци или отклонения от поръчката в 7 (седем)- дневен срок от уведомяването му.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани пропуските и недостатъците в срока по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1). Гаранционните срокове на договорените СМР са съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни, чрез подписването на двустранно споразумение.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора при следните условия:

1. При забавяне на изпълнението на СМР с повече от 10 дни.
2. При грубо нарушаване на технологията за изпълнение на строителството, констатирано от представители на Възложителя, притежаващи необходимата квалификация.
3. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
4. При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 7 от договора.
5. При установени от компетентен контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, относно нормативната уредба.
6. С изтичане срока на договора или с достигане на общата стойност на договорените СМР, посочена в чл. 3 от настоящия договор, което от двете настъпи по-рано.
7. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционният срок по чл. 10.
8. При неспазване на предложения срок за мобилизация.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността и охраната на труда по времето на строителството, както и за допуснатите вреди и щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на трети лица в хода на изпълнение на договорните си задължения.

VIII. САНКЦИИ

Чл. 14. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 11, страните не си дължат неустойки.

Чл. 15. При прекратяване на договора по реда на чл. 12, т. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) на ден от стойността на възложените с конкретно възлагателно писмо СМР.

Чл. 16. При прекратяване на договора по реда на чл. 12, т. 2 и т. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на възложените с конкретно възлагателно писмо СМР.

Чл. 17. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове по чл. 10, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на направените разходи за отстраняването им, както и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи.

Чл. 18. При прекратяване на договора по реда на чл. 12, т. 3, възложителят не дължи неустойка.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Споровете по тълкуването и изпълнението на договора се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се решават от компетентния съд.

Чл. 20. По неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство

Чл. 21. Изменение на сключения договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 22. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение
2. Ценово предложение.

Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заместник-кмет на община Сливен:
съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.

/п. п./*
Румен Иванов

/п. п./*

Директор дирекция СК:

Таня Бояджијева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/п. п./*
Стойко Стойков - Управител
/име, подпис, печат/

Технически спецификации и изисквания, необходими за изпълнение предмета на поръчката

1.Хоризонтална пътна маркировка

Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг начин върху пътното (уличното) платно и пътните съоръжения.

Пътната маркировка се използва за създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти; обозначаване на пътните съоръжения; информиране на участниците в движението, в т.ч. за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания.

Пътната маркировка може да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация.

Пътната маркировка се нанася:

- в населените места - съгласно проект, разработен въз основа на генералния план за организация на движението;
- извън границите на населените места - в съответствие с проекта за организация на движението по пътя.

Пътната маркировка върху платното за движение е постоянна и временна.

Постоянната пътна маркировка върху платното за движение се изпълнява с бял или жълт цвят:

- пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
- постоянната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение, на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение, се изпълнява с бял и черен цвят.

При въвеждане на временна организация на движението пътната маркировка се изпълнява с оранжев цвят.

Пътната маркировка е надлъжна, напречна и други видове, в зависимост от разположението ѝ спрямо оста на пътя.

Пътната маркировка се изпълнява със строителни продукти, които имат коефициент на сцепление, близък до коефициента на сцепление на пътната настилка. Светлотехническите показатели на пътната маркировка не трябва да са по-ниски от изискваните с БДС 16102 "Светофари, пътни знаци и маркировка".

Добавъчни материали

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието се използват стъклени перли. Стъклените перли могат да бъдат предварително примесени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята.

Светлоотразяващи кабари

Използват се само в съчетание с линиите за очертаване на границите на платното за движение, на площите, забранени за движение на пътни превозни средства, за пренасочване на движението, при изменение в широчината на платното за движение или на пътните ленти.

Не се допуска използването на светлоотразяващи кабари в пътните ленти.

Подготовка на пътното покритие

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1 - 2 м. Точкуването трябва да се извършва върху опъната корда в оста на маркировачната линия.

Полагане

Полагането на хоризонталната маркировка се извършва само върху суха, предварително добре почистена от строителни отпадъци основа, мазни петна, прах, влага, вода и кал по повърхността и температура на въздуха 10-30 градуса и влажност под 70%.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – ръчно, с помощта на шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Гаранцията на маркировка е в зависимост от зоните с натовареност на движението и трябва да бъде:

При маркировка с акрилатна боя

- за зона с тежко движение – 12 месеца

- за зона с много тежко движение – 6 месеца

При маркировка с двукомпонентна боя

за зона с тежко движение – 24 месеца

- за зона с много тежко движение – 12 месеца

Пътната маркировка се изпълнява в съответствие с :

-Техническа спецификация на НАПИ 2009г.

-Наредба No2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

-БДС EN 1436:2007+A1:2009 - Материали за пътна маркировка.

Експлоатационни характеристики на пътната маркировка.

-БДС EN1790 - Материали за пътна маркировка. Готови пътни маркировки

-БДС EN 1423 - Светлоотражателни стъклени перли

-БДС EN 1463 – Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари

-Наредба No 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, която определя условията и редът за създаване на временна организация и безопасност на движението (ВОБД)

при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътища и улици, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация.

Материалите използвани при хоризонталната маркировка се придружават от сертификати за качество, удостоверяващи съответствие с изискванията на нормативните документи:

- . ЕС - Сертификати и протоколи от контрол или протоколи от изпитване, издадени от акредитирани органи за контрол или лаборатории за изпитване, доказващи

съответствието на предвидените системи за хоризонтална пътна маркировка: „акрилатна боя и смес от стъклени перли и добавка за повишаване на сцеплението”;

- ЕС - Сертификат за оценка на съответствие, издаден от одобрени от МРРБ лица за оценяване и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти, съгласно БДС EN 1871 и/или БДС EN 1436 + A1:2009 и допълнителните изисквания на ТС 9000 на Агенция „Пътна инфраструктура“ – раздел 9304, табл. 9304.1;

- ЕС - Сертификат за съответствие за стъклените перли и добавките за повишаване на сцеплението, издаден от нотифицирани лица (органи) за оценяване на съответствието, регистрирани в ЕК, съгласно изискванията на БДС EN 1423;

- Декларации за съответствие, издадени от производителите на материалите;

2. Пътни знаци:

➤ Общи положения

Пътните знаци могат да се използват самостоятелно или в съчетание с пътна маркировка, светлинни сигнали и други средства за сигнализация и организация на движението.

Пътните знаци се поставят в обхвата на пътя при спазване изискванията на наредба №18 /23.07.2001 г. както следва:

1. в населени места - съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генералния план за организация на движението;

2. извън границите на населени места - в съответствие с проекта за организация на движението по пътя.

Проектите за организация на движението се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).

Условията и редът за използване на пътните знаци и на другите средства за сигнализиране на пътищата при извършване на строителство или ремонт, на дейности по поддържането, при аварийни ситуации и др. в обхвата на пътя се определят с Наредба № 16 от 2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

В зависимост от класа на пътя, в чийто обхват се поставят, пътните знаци се класифицират в четири типоразмера:

1. в населени места:

- а) I типоразмер - за второстепенни улици;

- б) (доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) II типоразмер - за главни улици и за районни артерии;

2. извън границите на населени места:

- а) II типоразмер – за общински пътища

➤ Изисквания при изработването и монтажа на пътните знаци

Изделията се изработват в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България въз основа на СЕ-СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, за удостоверяването на което следва да се представят Декларация за експлоатационните показатели, както и сертификати и протоколи от изпитания.

Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 от 2006г. „Знаци форми, размери, символи, цветове и шрифтове” или еквивалентен .

Поцинкованата ламарина, използвана за производство на основа на пътни знаци, трябва да съответства на изискванията на приложимите части на БДС EN 10025.

Материалът на основата е горещо поцинкована ламарина, която е в съответствие с изискванията на БДС EN 10025:2006 или еквивалентен, с минималната дебелина 1мм. Цинкът, използван в банята за галванизирание, трябва да е с чистота не по-малко от 99%, за което производителят предоставя писмена декларация за съответствие. Ръбовете на пътните знаци са формовани с двойно огъване на ръба в посока обратна на лицето на знака. Формованият защитен ръб трябва да е непрекъснат по цялата периферия на основата с цел подобряване на механичната якост и намаляване на опасността от нараняване, в случай на телесен контакт с ръба на знак. В най-долната част на основата в защитния ръб се прави отвор за отводняване.

Местата на заварките и срезове допълнително се обработват с препарат за студено поцинковане.

Върху основата на знака се апликира изображението от светлоотразително фолио, което в зависимост от вида на улиците и от коефициента на обратно отражение се класифицират както следва:

- фолия с вградени стъклени перли – фолия клас RA1 и RA2
- фолио с вградени микропризми – фолия клас RA1, RA2 и R3A и R3B

Светлоотразяващите фолия с вградени стъклени перли трябва да бъдат с уникален знак за визуално идентифициране, разположен върху лицевата страна на фолиото. Той трябва да позволява лесното и точно разпознаване на производителя, класа на фолиото и гарантирания за продукта експлоатационен срок, в години. Освен това фолиата задължително трябва да бъдат маркирани със СЕ маркировка върху лицевата страна, удостоверяваща съответствието им с приложимите точки на БДС EN 12899-1. Върху основите за пътни знаци не трябва да има отвори или следи от такива и да съответстват на клас Р3 по БДС EN 12899-1.

Носещите стълбове, на които се монтират пътните знаци или табели трябва да се изработват от стоманени поцинковани тръби \varnothing 60 мм с дължина до 4 м. съобразно мястото на монтаж, броя и вида на знаците. В горния край на стълбовете се затварят с пластмасови капачки, така че да се премахне възможността от проникване на вода във вътрешността им. В долния край на стълбовете напречно се монтират чрез заварка метални елементи за укрепването им при фундиране.

Скрепителните елементи и скобите, изработвани от стомана трябва да са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане.

На гърба на пътните знаци трябва да има залепен стикер, на който да е обозначено наименованието на фирмата-производител, адрес, телефони, месец и година на производство, вид на основата и клас на фолиото.

Желателно е дейностите за доставка (изработка) и монтаж на пътни знаци да се извършват в условията на сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен ; система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен ; система за управление на околната среда по стандарт или еквивалентен на ISO14001: 2004

Гаранцията за пътните знаци в зависимост от вида на светлоотразителното фолио трябва да е:

- за клас I инженерно фолио – 5 години,
- за клас II високо интензивно фолио – 7 години
- за клас III диамантено фолио – 10 години.

Материалите използвани при изработването на пътните знаци и носещите стълбове да се придружават от сертификати за качество, удостоверяващи съответствие с изискванията на нормативните документи.

Монтажът и поддръжката на стълбовете и на пътните знаци към тях се извършва като се спазват изискванията за разположение на пътните знаци на Наредба №18 на МРРБ, да се придружават от Инструкция за сглобяване и поставяне на пътни знаци и табели и Инструкция за почистване и поддържане на пътния знак представени от производителя.

3. Възлагане

Възлагането се прави в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или от докладни записки, становища, предложения (констативни протоколи) от експерти от Общинска администрация и одобрени от заместник-кмет. Последователността на възлагане става по приоритет. Срокът за изпълнение на конкретни обекти по възлагателни писма (техническо/и задание/я) се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на СМР. Цена на всяка конкретна поръчка ще се формира въз основа на количествено – стойностна сметка на видовете работи.

Начин на образуване на единичните цени. В единичните цени на видовете СМР да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всеки участник задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, както и разходите по предаване на обекта и съответните такси. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Анализи за образуване на единичните цени. Участниците задължително представят подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени. Ако в процеса на изпълнение на поръчката възникне необходимост от допълнителни видове работи, невключени в т.2.2, същите се остойностяват с параметрите на ценообразуване, посочени в анализите.

4. Отчитане, приемане и заплащане на дейностите.

Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на действително измерени и проверени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие. За извършените СМР се съставя констативен протокол обр.19, придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. Извършените дейности следва да съответстват на възлагателните писма (техническо/и задание/я) на Възложителя.

Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще имат право във всеки един момент да контролират работата и да не допускат извършването на работа, водеща до ненужно влагане на финансови и материални ресурси.

Заплащането на изпълнената и приета работа по възлагателните писма (техническо/и задание/я) ще се извършва след представяне на фактура и подписан констативен протокол обр. 19 за изпълнени видове СМР от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Забележки: Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от

техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде предложена за отстраняване.

В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са посочени – конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!

Изготвил:

Гергана Савова /п./*

Н-к отдел „Общинска икономика и защита на потребителите”

*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в обявата за участие, указанията за участие и техническата спецификация, приети от нас.

2. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

3. Предлагаме срок за мобилизация, след сключване на договор – 2 (два) часа.

4. Приемаме гаранционните срокове на договорените СМР/СРР са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”.

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще представим документите по чл. 58 от ЗОП.

7. Място на изпълнение: община Сливен

/п. п./*

Дата, 30.03.2020 г.

ИМЕ, ПОДПИС: Стойко Димитров

* Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста, на основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

1. Приемаме общата стойност на договора да не надвишава сумата от 200 000,00 лева (двеста хиляди лева) без ДДС или 240 000,00 лева (двеста и четиридесет хиляди лева), с включен ДДС.

2. Предлагани единични цени, без включен ДДС за видовете СМР:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	Хоризонтална пътна маркировка с акрилатни и водоразтворими бон – бял цвят		
1.1	1 Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, пешеходни пътеки, забранени площи, STOP-линии, стрелки и надписи със светлоотразителни перли	м ²	7,99
1.2	2 Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, забранени площи, STOP-линии, стрелки и надписи без светлоотразителни перли	м ²	7,44
2	Хоризонтална пътна маркировка с акрилатни и водоразтворими цветни бон		
2.1	3 Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, забранени площи, STOP-линии, стрелки и надписи със светлоотразителни перли	м ²	8,90
2.2	4 Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, забранени площи, STOP-линии, стрелки и надписи без светлоотразителни перли	м ²	8,37
3	5 Хоризонтална пътна маркировка със студен пластик	м ²	36,54
3.1	6 Полагане на напречна шумна маркировка М20	м ²	128,45
4	Хоризонтална пътна маркировка с двукомпонентна боя бяла		
4.1.	7 Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, пешеходни пътеки, забранени площи, STOP-линии, стрелки и надписи със светлоотразителни перли	м ²	16,19
4.2.	8 Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, забранени площи, STOP-линии, стрелки и надписи без светлоотразителни перли	м ²	15,28
5	Други дейности, свързани с полагането на хоризонтална пътна маркировка		

5.1	9	Грундиране на бетонови и асфалтови настилки за полагане на хоризонтална маркировка	м ²	3,82
5.2	10	Демаркировка – механизирана	м ²	8,51
5.3	11	Трасиране върху нови или стари настилки елементите на хоризонтална пътна маркировка /при липса на маркировка/	м	0,07
6		Направа и поддръжка на вертикална сигнализация		
6.1	12	Доставка и монтаж на нови пътни знаци, вкл. крепежни елементи – от I и II типоразмер, отговарящи на БДС 1517/2006г.	бр.	48,42
6.2	13	Група „Нестандартни“ <i>/Тази група включва знаци, табели и др. вертикална сигнализация с променливи размери и такива, които не са включени по горе в т.б.1/</i>	м ²	195,77
6.3	14	Доставка и монтаж/демонтаж/ на метален стълб (ф 60, ф 89) за пътен знак	бр.	54,47
6.4	15	Ремонт на съществуващи пътни знаци без подмяна на основните елементи	бр.	24,26
6.5	16	Демонтаж на съществуващи пътни знаци /за всички групи/	бр.	8,00
6.6	17	Демонтаж на съществуващи метални стълбове за пътни знаци	бр.	10,29
7		Направа и поддръжка на предпазни парапети, еластични огради, светлоотразителни стълбчета против паркиране, изкуствени неравности за ограничаване скоростта на МПС по пътното платно и др. подобни, свързани с организацията на движението:		
7.1	18	Доставка и монтаж на метален предпазен парапет (оградно пано) нисък тип 1800/800, вкл. метален стълб и крепежни елементи	бр.	97,87
7.2	19	Доставка и монтаж на метален предпазен парапет (оградно пано) висок тип 1800/1000, вкл. метален стълб и крепежни елементи	бр.	107,21
7.3	20	Доставка и монтаж на метални стълбчета за предпазни парапети /оградни пана/	бр.	49,52
7.4	21	Изработка и монтаж на стълбчета против паркиране	бр.	43,28
7.5	22	Ремонт на предпазни огради <i>/Тази позиция включва демонтажни работи, отстраняване на деформирани участъци и елементи, почистване, грундиране, боядисване/.</i>	бр.	58,16
7.6	23	Обезопасяване на опасни участъци със сигнална лента	м	2,49
8	24	Изготвяне на работен проект за организация на движението на едно кръстовище или на участък, ограничен от две кръстовища от уличната мрежа на гр.Сливен и населените места в общината. <i>/В тази позиция се включват и разходите за съгласуване на проекта за организация на движението със сектор „Пътна полиция“ - ОД МВР – Сливен/</i>	бр.	608,79

9	25	Изготвяне на схеми за съществуваща ситуация на хоризонтална и вертикална маркировка, формат А4	бр.	106,74
10	26	Доставка и монтаж на парапети за мостови съоръжения	м.	80,95

3. Посочените от нас единични цени, без ДДС са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

4. Декларирам, че предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка включват всички разходи по изпълнение на работите, дейностите и други, нужни за качествено изпълнение на поръчката.

КЪМ НАСТОЯЩОТО ЦЕПОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИЛАГАМЕ: 26 БРОЯ АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ.

/п. п./*

Дата, 30.03.2020 г.

ИМЕ, ПОДПИС: Стойко Димитров

* Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД