



## ОБЩИНА СЛИВЕН

---

8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611 106;  
Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;  
централа: 044/611 100; факс: 044/662 350

---

### О Б Я В Л Е Н И Е

На основание на чл. 62а, ал.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.), Община Сливен обявява **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ** на Басейнова дирекция „Дунавски район”, за ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа, десен приток на река Янтра, в поземлен имот с идентификатор № 30257.30.162, в землище на село Зайчари, ЕКАТТЕ 30257 и в поземлени имоти с идентификатори № 68864.11.333 и № 68864.36.201 в землище на с.Стара река, ЕКАТТЕ 68864 община Сливен, област Сливен с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Ремонт на мостово съоръжение при км 72+232 на път II-53 „Поликраище-Елена-Сливен“.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде, по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в Басейнова дирекция „Дунавски район” на адрес:

гр. Плевен 5800  
ул. “Чаталджа” № 60

29.09.2020г.

Отдел „Екология“



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-04-37 - (6)  
Гр. Плевен ..... 28.09.2020 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-37/24.04.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа, десен приток на река Янтра, в поземлен имот с идентификатор № 30257.30.162, в землище на село Зайчари, ЕКАТТЕ 30257 и в поземлени имоти с идентификатори № 68864.11.333 и № 68864.36.201 в землище на с. Стара река, ЕКАТТЕ 68864 община Сливен, област Сливен с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Ремонт на мостово съоръжение при км 72+322 на път II-53 „Поликрайще - Елена – Сливен“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

### 1. Цел на заявеното използване на водите:

Реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Ремонт на мостово съоръжение при км 72+322 на път II 53 „Поликрайще - Елена – Сливен“.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Лефеджа, десен приток на река Янтра, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Янтра с код **BGIYN600R022** и име **ЛЕФЕДЖА YNRWB022**.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на документ за платена такса за издаване на разрешително, Становище изх.№ ОВОС – 53 / 29.09.2015 г. на зам.министъра на околната среда и водите, Скица № К00881/11.08.2016 г., Технически проект за обект път II 53 „Поликрайще- Елена – Сливен“ –Участък от км 72+200 до км 87+301 и хидроложки доклад. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. Допълнително на 03.08.2020 г са представени Скица № 15-625240-15.07.2020 г., инвестиционен проект за обект път II 53 „Поликрайще- Елена – Сливен“ –Участък от км 72+200 до км 87+301 част конструктивна и актуален хидоложки доклад. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изисквана служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. № 22255532002706233/ 28.08.2020 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя няма задължения. Съгласно цитираното уведомление,



информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, **актуални към 28.08.2020 г.**

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 25.08.2020 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Янтра с код **BGIYN600R022** и име **ЛЕФЕДЖА YNRWB022** е с добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. За ВТ в ПУРБ не е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ. За ВТ в ПУРБ не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа, десен приток на река Янтра, в поземлен имот с идентификатор № 30257.30.162, в землище на село Зайчари, ЕКАТТЕ 30257 и в поземлени имоти с идентификатори № 68864.11.333 и № 68864.36.201 в землище на с. Стара река, ЕКАТТЕ 68864 община Сливен, област Сливен с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Ремонт на мостово съоръжение при км 72+322 на път II-53 „Поликрайще - Елена – Сливен“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е *„Запазване на добро екологично и постигане на добро химично състояние“*

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа, десен приток на река Янтра не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

В пункта на пресичане в река Лефеджа преминава Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 111.6 м<sup>3</sup>/сек.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

3.1. Почистване вток и отток, изкопи подравняване и уплътняване на основата. Изваждане на външен дялан камък на стълб от дъното на реката.

3.2. Почистване и възстановяване на фугите в каменната зидария на стълбове, устои и сводове, инжектиране на разтвор в 10 % от фугите. Полагане каменни блокове за възстановяване на зидария и замонолитване с разтвор клас R3 по БДС EN1504-3.

3.3. Ремонт уширение страна Сливен – полагане дюбели за връзка с подложния бетон под фундамента, подбиване с бетон клас C30/37 XF3.

3.4. Ремонт уширение страна Елена изпълнение на стоманобетонен кожух с бетон клас C30/37 XF3, стомана клас B500 пред фундамента на устой за възстановяване на разрушената повърхност

3.5. Нови крила при устоите на отток, завърнати на 30° от габиони 1 ред с размери 1.5x1.0x1.0 м и 2 реда страна Елена и 3 реда страна Сливен с размери 2.0x1.0x 1.0 м. Оформяне на откосите над габионите с торшен камък. Дължина на всяко от двете крила 8.0 м. Възстановяване на обратния насип зад габионите

3.6. Ремонт вток страна Сливен – габиони 4 броя с размери 2.0x1.0x1.0 м в основа на конуса, матраци (габионни с размери 3.0x2.0x0.3м по откоса на конуса и над съществуващата каменна облицовка. Насип едроломен камък в обхвата на речното легло под моста на участък между устой „Сливен“ и стълб.

3.7. Ремонтни работи по горното строене.



**4. Място на ползване:** река Лефеджа, десен приток на река Янтра, в поземлен имот с идентификатор № 30257.30.162, в землище на село Зайчари, ЕКАТТЕ 30257 и в поземлени имоти с идентификатори № 68864.11.333 и № 68864.36.201 в землище на с. Стара река, ЕКАТТЕ 68864 община Сливен, област Сливен, с координати на моста на левия бряг на река Лефеджа - СШ 42°54'48.216" ИД 26°9'47.367", надморска височина 390.83 м и на десния бряг на река Лефеджа - СШ 42°54'47.219" ИД 26°9'47.958", надморска височина 391.12 м..

**5. Проектни параметри на използването:**

- Обща площ 402.00 м<sup>2</sup>.
- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
- Да се спазват предвидените котни на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място



- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

/подпис, печат/

