

ДОГОВОР

Днес, ~~11.01~~ 2015 г. в гр. Сливен на основание чл.101е от Закона за обществени поръчки, подписаните от една страна:

Община Сливен, представлявана от инж. Кольо Милев – Кмет и Таня Бояджиева – Главен счетоводител на Община Сливен, с адрес Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, ЕИК 000590654, ЕИК по ДДС BG000590654, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и от друга страна

„Лоранс” ЕООД, адрес: гр. Пловдив, ул. „Ясна поляна” № 3, тел. 032 641508, факс 032 641509, ЕИК 115050558, представлявано от Стела Иванова Иванова – Управител /име и длъжност/, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **„Рехабилитация на стълбове за улично осветление”**, съгласно изискванията на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

1.2. Операциите по рехабилитация на стълбовете включват изпълнение на комбинирана антиплакатна и антикорозионна защита - на височина 3.2 м и на антикорозионна защита - над тази височина.

1.3. Обща стойност на подлежащата за изпълнение работа е до **20 000,00 лева (двадесет хиляди лева) без ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

1.4. Трасетата и броя на стълбовете за всяко от тях, се конкретизират с отделни възлагателни писма, които стават неразделна част от договора.

1.5. Количеството на извършената работа в изпълнение на съответното възлагателно писмо, се установява с протоколи, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

II. СРОКОВЕ

2. 1. Срокът на действие на настоящия договор е **12 (дванадесет) календарни месеци или до изчерпване на сумата по договора, което настъпи по-рано**.

2.2. Сроковете за изпълнение на конкретните трасета се определят във възлагателните писма.

2.3. Сроковете за изпълнение на възлагателните писма започват от датата на съставяне на двустранен протокол и приключват с изпращане на искане от Изпълнителя за съставяне на акт за приемане на работата.

2.4. В сроковете за изпълнение по предходната алинея не се включва времето, през което Изпълнителят не е могъл да работи поради следните причини:

а/ нареждане на Възложителя, с което е разпоредено спиране на всички видове работи или на вид работа, технологично предшестваща изпълнението на другите видове работи;

б/ неизпълнение на задължения на Възложителя, възпрепятстващи или забавящи извършването на работата или документирането на обстоятелства, свързани с изпълнението;

в/ въздействие на непреодолима сила или наличие други обстоятелства от обективен характер, които възпрепятстват изпълнението на договора.

III. ЦЕНИ

3.1. Единичните цени на договорените видове работи, без включен ДДС, се определят, както следва:

А) комбинирана антиплакатна и антикорозионна защита на височина 3,20 м. – 86,78 лв/кв.м. (осемдесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС:

№	Вид операция	Мярка	Цена, лв без ДДС
1	Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене	м ²	8,62
2	Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове	л.м.	6,97
3	Базово антикорозионно покритие	м ²	13,64
4	Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой	м ²	13,88
5	Консистенция от хидроизолационно, киселиноустойчиво покритие и пълнител срещу залепване на афиши, рекл.м-ли и др. на Н до 3,20л., измерена от основата на стълба	м ²	25,57
6	Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие	м ²	18,10
Единицна цена в лева без ДДС:			86,78

Б) антикорозионна защита на височина над 3.20 м. – 61,21 лв/кв.м. (шестдесет и един лева и двадесет и една стотинки) без ДДС:

№	Вид операция	Мярка	Цена, лв без ДДС
1	Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене	м ²	8,62
2	Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове	л.м.	6,97
3	Базово антикорозионно покритие	м ²	13,64
4	Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой	м ²	13,88
5	Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие	м ²	18,10
Единицна цена в лева без ДДС:			61,21

3.2. Единичните цени по т. 3.1. "А" и т. 3.1. „Б" не подлежат на промяна до края на договора.

3.3. Стойността на подлежащите на заплащане работи по договора, се определя на база посочените в т. 3.1. от договора единични цени, като се вземат предвид реално обработените брой и типове стълбове, които се описват в протокола за приемането им за всеки отделен обект.

IV. ПЛАЩАНИЯ

4.1. Възложителят заплаща договорените работи в размери и срокове, както следва:

а/ аванс в размер до 30 % от стойността на всяко възлагателно писмо, без ДДС в 10-дневен срок от извеждането му.

б/ авансът подлежи на приспадане преди окончателното разплащане на конкретното възлагателно писмо.

в/ пълната стойност на извършените работи по конкретните възлагателни писма се заплаща в срок от 10 дни след представяне на фактура и наличие на необходимите документи за приемане на работа /протокол с описание на типа и бройките, акт за приемане на работа, протоколи за скрити работи/.

4.2. Плащанията се извършват по банков път по посочената от Изпълнителя сметка.

4.3. При установяване на недовършени работи, както и на работи с недостатъци Възложителят има право да спре предоставянето на средства до тяхното довършване, съответно - до отстраняване на недостатъците.

4.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, приети по реда на т. 5.2, б. «г» от настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят има право:

а/ да проверява по всяко време изпълнението на договора, без с това да не пречи или затруднява Изпълнителя;

б/ да дава указания на Изпълнителя във връзка със специфични особености или приоритети относно изпълнението на договора.

5.2. Възложителят е длъжен:

а/ да заплаща дължимите на Изпълнителя суми по начина и в сроковете по Раздел IV-ти от договора;

б/ да определи упълномощен представител за контакти и оформя предвидените в договора двустранни документи;

в/ да се явява за приемане на работата по съответното възлагателно писмо в срок не по-късно от 2 работни дни след получаване на уведомление от Изпълнителя за приключване на същата;

г/ да приеме работата на подизпълнителя/подизпълнителите в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/подизпълнителите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение.

д/ да осигурява всички необходими условия за безпрепятствен достъп на Изпълнителя, вкл. транспортните му средства, по трасетата, на които се изпълняват възложени работи по рехабилитиране на стълбове.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят има право:

а/ да изисква от Възложителя съдействие за изпълнение на договора, вкл. отстраняване на пречки от страна на трети лица;

б/ да получи заплащане на приетите без забележки работи по договора в сроковете по раздел IV-ти от договора.

6.2. Изпълнителят е длъжен:

а/ да изпълни възложените работи с грижата на добър търговец, с нужното качество и в уговорените срокове;

б/ да изпълнява законните указания на Възложителя, дадени в нормалния за съблюдаването им срок;

в/ да информира своевременно Възложителя за всички възникнали непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на поръчката, както и предприетите мерки за тяхното преодоляване;

г/ да подготвя всички документи, свързани с процеса на изпълнението на работите за конкретните трасета по възлагателни писма;

д/ да спазва изискванията за безопасност и здраве при работа, противопожарна безопасност и безопасност на движението на МПС и пешеходците по уличното платно и тротоарите, в района на работа на съответния обект;

е/ да възстанови за своя сметка евентуално нанесени вреди във връзка с извършване на ремонтните дейности на обекта;

ж/ влаганото защитно покритие да отговаря на следните изисквания:

1. Покритието да осигурява – комбинирана антикорозионна и антиплакатна защита върху метални повърхности;

2. Антиплакатното крайно покритие трябва да е съвместимо с антикорозионна основа и да е съвместимо с антикорозионната основа и да е въведено в производство, да е стандартизирано или патентно защитено.

3. Експлоатационен срок – предлаганата антикорозионна система трябва да съответства на степен H (high) по ISO 12944 – 5 или еквивалент при експлоатационна дълготрайност не по-малко от 15 години за категория C3 на околната среда съгласно ISO 12944 – 2, а предлаганото антиплакатно покритие до осигурява експлоатационна дълготрайност не по-малко от 15 години;

4. Слоевете на защитната система трябва да отговарят на следните условия:

4.1. Антикорозионна боя (грунд) да има адхезия, физико-химична съвместимост и механична устойчивост към съответната основа, съгласно EN 24624, както следва:

4.1.1. за старо покритие – min. 2,7 МПа;

4.1.2. за ръждива стомана - min. 4,4 МПа;

4.1.3. за поцинкована стомана - min. 3,4 МПа.

4.2. Антикорозионната защитна система да изисква подготовка на основата максимално до степен PSt 2, съгласно ISO 8501, която е гарантирана от производителя на материалите като достатъчна за изпълнение на експлоатационния период.

4.3. Антикорозионната защитна система да предвижда специална химическа обработка на заваръчните шевове с цел предотвратяване на ускорени корозионни процеси в зоните с повишено напрежение

4.4. Системата на покритието трябва да има хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви свойства, да обезпечава защита от UV + IR излъчвания и да възпрепятства залепването на плакати или други рекламни и подобни материали към основата;

4.5. Антикорозионната система да осигурява постигане на обща дебелина на защитното покритие съгласно EN ISO 2802 за среда C3 (ISO 12944) – 200 ÷ 240 µk, антиплакатното покритие да осигурява постигане на обща дебелина 840 µk ÷ 240 mm.

з/ да поддържа строителната площадка чиста и в естетичен вид;

и/ да отстранява за своя сметка дефекти и повреди в рамките на гаранционния срок.

й/ да представи (при подписване на договора) документи доказващи, че ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.

к/ да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/подизпълнители в срок от 14 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

л/ да предоставя писмена информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера, датата и основанийето на всяко извършено плащане към подизпълнителя/подизпълнителите, включително и авансово, в срок от 7 работни дни, след извършване на съответното плащане.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

7.1. Гаранционният срок на изпълнените работи по този договор е **5 (пет години)**. Същият тече от датата на приемане на работата с приемателен протокол по съответното възлагателно писмо.

7.2. Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка появили се в рамките на гаранционния срок скрити недостатъци.

7.3. За появилите се в гаранционния срок дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Последният е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в срок от 15 (петнадесет) дни след получаване на уведомлението, доколкото конкретно не е уговорено друго.

7.4. Изпълнителят не носи отговорност по реда на предходните текстове при механични увреждания на покритието от трети лица. По искане на Възложителя такива увреждания се отстраняват от Изпълнителя, срещу договорено заплащане.

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. В случай, че Изпълнителят допусне забава при изпълнение на работата след срока по конкретното възлагателно писмо, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.3% на ден върху стойността на конкретния обект, без ДДС, но не повече от 10%.

8.2. При забава в плащанията над договорените срокове, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва, увеличена с три пункта, върху неизплатената сума, за дните на закъснението.

8.3. При предсрочно прекратяване на договора по вина на другата страна, при условията, конкретизирани в следващия раздел на договора, неизправната страна дължи неустойка в размер на 10 % от оставащият обем за изпълнение.

8.4. Всяка от страните дължи на другата и разликата между неустойките и действително претърпените щети, настъпили вследствие неизпълнението.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока по т. 2.1 в следните случаи:

а/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

б/ когато изпълнението на договорената работа стане невъзможно по причини, които не зависят от страните;

в/ едностранно от всяка една от договарящите страни с писмено предизвестие, при посочените в следващите текстове хипотези.

г/ в други, предвидени от нормативни актове случаи.

9.2. Възложителят има право да прекрати предсрочно договора когато:

а/ изпълнителят системно нарушава задълженията си по този договор;

б/ изпълнителят представя неверни сведения и документи или не представя изискваните сведения и документи, свързани с изпълнението на възложените работи.

9.3. Изпълнителят има право да прекрати предсрочно, договора когато Възложителят системно допуска просрочие в плащанията, уточнени в раздел IV от договора;

9.4. Прекратяването на договора настъпва в 7-дневен срок от получаване на уведомлението от другата страна.

9.5. При предсрочно прекратяване на договора се заплащат действително извършените работи до момента на прекратяването, като за целта се съставя двустранен протокол в срока по предходната алинея.

9.6. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят възстановява на Възложителя евентуална разлика от авансови плащания, над дължимите към момента на прекратяване на договора суми за действително извършени работи, както следва:

а) при хипотезите на т. 9.2. – заедно с неустойката по т. 8.3.

б) при хипотезите на т. 9.3. – намалена със сумата на неустойката по т. 8.3.

в) при хипотезите на т. 9.1 – без изменения.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

10.2. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на адресите на страните, посочени в настоящия договор;

10.3. При промяна на адресите, посочени в настоящия договор, всяка страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

10.4. Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

10.5. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

10.6. Изменение на договора се извършва с допълнително споразумение към него в писмена форма.

10.7. Всички спорове, възникнали в изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие между страните. За постигнатите договорености се подписват допълнителни споразумения към настоящия договор.

10.8. В случай, че страните не постигнат съгласие по предходния член, въпросите се решават по съдебен ред.

10.9. За неуредените в договора въпроси се прилага Закона за задълженията и договорите и действащите нормативни актове в Република България.

10.10. Неразделна част от Договора са:

10.10.1. Техническо предложение;

10.10.2. Ценово предложение.

Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Сливен: /п. п./
инж. Кольо Милев

Главен счетоводител: /п. п./
Таня Бояджиева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/п. п./
Стела Иванова - Управител

/имена, длъжност, подпис, печат/

Наименование на участника	„Лоранс” ЕООД
Седалище по регистрация	гр. Пловдив, ул. „Ясна Поляна ” №3
Булстат номер /ЕИК/	115050558
Точен адрес за кореспонденция	ул. „Ясна Поляна ” №3, 4002 гр. Пловдив,
Телефонен номер, факс номер	032/64 15 08 и 032/64 15 09

ДО
ОБЩИНА СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: **„Избор на изпълнител за обект:
„Рехабилитация на стълбове за улично
осветление”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Вашата Публична покана и образците към нея, ние удостоверяваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени в Поканата за представяне на оферта.

Същото доказваме с представяне на изискуемите документи, описани в “Списък на документите в офертата”.

За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното:

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на публичната покана и документацията за участие, както следва:

1. Кратка обяснителна записка:

Технология включва следните етапи:

1. Почистване на повърхността и подготовка за полагане на покритието.

Предвижда се премахване на залепени афиши, стари бои и получени в следствие на метеорологичните условия люспи от тях, като при наличието на ръжда тя също трябва да се премахне, до степен на чистота на основата PSt 2 по ISO 8501-2.

2. Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове.

Извършва се по изпробвана технология в един пласт, нанесен по дължината на заваръчния шев под формата на ивици със ширина 1,5 - 2 см. от двете страни на заварката. Цветът на покритието е шоколадово-кафяв. Защитата на заваръчните шевове от корозия е необходима поради факта, че това е мястото с най-висока концентрация на напрежения и, като следствие от това - основно ядро за развитие на корозия. Приложената допълнителна химическа защита намалява остатъчните напрежения в заваръчните шевове, влиза в химическа връзка с повърхностния окисен слой, преобразува го и спира по-нататъшното развитие на ръждата в областта на заварките.

3. Нанасяне на базова, преобразуваща, антикорозионна боя от групата „ИЗОПЛАСТ”

Материалът е напълно съвместим с по-рано нанесени покрития на алкидна, акрилна, епоксидна основа, така че не се налага цялостно сваляне на старата боя. Адхезията на материала е от 3,07 до 6,04 Мра в зависимост от основата, което обяснява здравата връзка между основата и следващия слой на покритието, което увеличава дълготрайността на антикорозионната защита. Грундиращото покритие притежава свойството да забавя развитието на корозионните процеси.

4. Полагане на усилен антикорозионен и хидроизолационен слой от групата „ИЗОПЛАСТ”

Полученият материал е със засилени антикорозионни и хидроизолационни качества. Адхезията на материала варира от 4,2 до 7,6 Мра. В следствие на високата си адхезия ново полученият материал влиза в химическа реакция с базовия антикорозионен слой, създава здрава връзка с него и изгражда защитен запечатващ хидроизолационен слой. Той предпазва съоръжението от проникване на влага от атмосферата, което увеличава дълготрайността на антикорозионната защита.

5. Нанасяне на консистенция от хидроизолационно, киселиноустойчиво покритие и пълнител срещу залепване на афиши, рекламни материали и др. на височина до 3,20 м. измерена от основата на стълба.

6. Нанасяне на окончателно покритие със завишени киселиноустойчиви, абразивоустойчиви качества от групата „ИЗОПЛАСТ”.

Последният слой предвижда полагането на материал със засилени киселиноустойчиви и абразивоустойчиви качества. Поради наличието във състава на боята около 25 % алуминиева паста, е светлоотразяваща боя, която има защитни функции и предпазва основните слоеве на системата от вредните UV слънчеви лъчи, а

също така отразява светлината при което намалява с около 20% температурата на съоръжението.

Обща дебелина на антикорозионното покритие е $200 \mu\text{m} \div 240 \mu\text{m}$

Обща дебелина на антиплакатното покритие е $840 \mu\text{m} + 1000 \mu\text{m}$.

ПРЕПОРЪЧАНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗПЕЧАВА 5 (пет) ГОДИНИ ГАРАНЦИОНЕН СРОК И НАД 15 (петнадесет) ГОДИНИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЕРИОД НА ПОКРИТИЕТО. Ако на 8-та година се изпълни само един последен слой за възстановяване на защитните UV качества на покритието, експлоатационния период на системата се увеличава с нови 5 (пет) години.

Гаранционният срок е в сила за всички експлоатационни условия, изключая случаите на нанесени механични повреди или щети от трети лица на антикорозионното покритие при извършване на ремонтни или друг вид дейности, за които фирма „ЛОРАНС“ ЕООД не е своевременно уведомена, за да възстанови нарушеното покритие.

2. Съгласни сме срокът за изпълнение да е 12 месеца, след сключване на договора или до изчерпване на стойността му, което от двете настъпи по-рано.

3. Приемаме гаранционният срок на изпълнените работи по този договор да е 5 (пет) години. Същият тече от датата на приемане на работата с приемателен протокол по съответното възлагателно писмо.

4. Заявяваме, че ще изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя и съгласно нормативните изисквания за тези видове дейности.

Ние приемаме всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

Настоящото Техническо предложение е валидно за период 90 календарни дни, от крайния срок за получаване на оферти, ние ще сме обвързани с него и то може да бъде прието във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Дата

15 / 07 / 2015г.

Име и фамилия

Стеля Иванова

Подпис на упълномощеното лице и печат

/п. п./

Длъжност

Управител

00004

Наименование на участника	„Лоранс” ЕООД
Седалище по регистрация	гр. Пловдив, ул. „Ясна Поляна” №3
Булстат номер /ЕИК/	115050558
Точен адрес за кореспонденция	ул. „Ясна Поляна” №3, 4002 гр. Пловдив,
Телефонен номер, факс номер	032/64 15 08 и 032/64 15 09

ДО
ОБЩИНА СЛИВЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: „Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознахме се обстойно с Вашите условия и изисквания за провеждане на обществена поръчка, открита с Публична покана № 9043513 на Възложителя, в резултат на което предлагаме да изпълним обществената поръчка при следните единични цени, без ДДС:

1.Единична цена без ДДС за комбинирана антиплакатна и антикорозионна защита на височина до 3,20 м.:

№	Вид операция	Мярка	Количество	Цена лв., без ДДС
1	Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене	м ²	1	8,62
2	Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове	л.м.	1	6,97
3	Базово антикорозионно покритие	м ²	1	13,64
4	Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой	м ²	1	13,88
5	Консистенция от хидроизолационно, киселиноустойчиво покритие и пълнител срещу залепване на афиши, рекл.м-ли и др. на Н до 3,20 м., измерена от основата на стълба	м ²	1	25,57
6	Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие	м ²	1	18,10
Единична цена в лева без ДДС:				86,78 лв.
Единична цена в лева с ДДС:				104,14 лв

2.Единична цена без ДДС за антикорозионна защита на височина над 3.20 м.:

№	Вид операция	Мярка	Количество	Цена лв., без
---	--------------	-------	------------	---------------

				ДДС
1	Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене	м2	1	8,62
2	Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове	л.м.	1	6,97
3	Базово антикорозионно покритие	м2	1	13,64
4	Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой	м2	1	13,88
5	Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие	м2	1	18,10
Единична цена в лева без ДДС:				61,21 лв
Единична цена в лева с ДДС:				73,45 лв

КЪМ НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЯМЕ АНАЛИЗИ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

Срокът на валидност на Ценовото предложение е 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата

15 / 07 / 2015г.

Име и фамилия

Стела Иванова

Подпис на упълномощеното лице и печат

/п. п./

Длъжност

Управител